



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA REMETEA MARE
CONSILIUL LOCAL
COD 307. 350 , COMUNA REMETEA MARE , Nr. 112
Telefon: 0256/230.201, Fax: 0256/230.288
e-mail: primaria.remetea_mare@cjtimis.ro

HOTĂRÂREA

privind aprobarea de modificarea și completarea anexei de la art. 4 al HCL nr. 14 din data de 18.04.2018 privind implementarea proiectului „ Achiziție Tractor multifuncțional cu atașamente, comuna Remetea Mare, județul Timiș”.

CONSILIUL LOCAL al comunei REMETEA MARE, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2021 ;

Văzând referatul d-nului primar GOLUBOV ILIE, prin care se solicită modificarea și completarea HCL nr. 14 din data de 18.04.2018 privind implementarea proiectului „ Achiziție Tractor multifuncțional cu atașamente, comuna Remetea Mare, județul Timiș” ;

Ținând cont de oportunitățile de finanțare nerambursabilă din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Colinele Recaș, asociație din care face parte și comuna Remetea Mare, respectiv prin Măsura 1/6B „ Dezvoltarea microregiunii prin realizare de investiții în infrastructură, echipamente și dotare” din cadrul acestei strategii de dezvoltare locală, de prevederile din Ghidul Solicitantului pentru Măsura 1/6B „ Dezvoltarea microregiunii prin realizare de investiții în infrastructură, echipamente și dotare” ;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- a) art. 120 și art. 121 alin. 1 și 2 din Constituția României, republicată;
- b) art. 8 și 9 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c) art. 7 alin. 2 și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- d) Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Raportul compartimentului de specialitate, Raportul și Avizul favorabil dat de către Comisiile din cadrul Consiliului Local Remetea Mare ;

În temeiul art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b, d și e, alin. 4 lit. d, alin. 7 lit. i, n alin. 14, art. 89, art. 91, art. 134 alin. 1 lit. a, art. 136 alin. 3 lit. a, alin. 8 lit. a-d și alin. 10, art. 139 alin. 1, art. 139 alin. 1, art. 196, alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019, Codul Administrativ;

HOTĂRÂȘTE :

Art. 1 – Se aprobă modificarea și completarea anexei de la art. 14 din data de 18.04.2018, privind implementarea proiectului „Achiziție Tractor multifuncțional cu atașamente, comuna Remetea Mare, județul Timiș”, conform anexei nr. 1, care se atașează și face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

Art. 4 – Se aprobă bugetul proiectului, caracteristicile tehnico – economice ale Proiectului, precum și numărul locuitorilor și operatorilor economici deserviți de Proiect, toate acestea fiind cuprinse în Anexa 1, care se atașează și face parte integrantă din prezenta hotărâre ”.

Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-nul primar GOLUBOV ILIE.

Art. 3 – Restul prevederilor din HCL nr. 14 din data de 18.04.2018, rămân neschimbate.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Timiș – Direcția de Contencios Administrativ și Controlul Legalității Actelor,
- D-nului primar, GOLUBOV ILIE,
- D-nei contabil SUCIU LIVIA RAMONA,
- GAL Colinele RECAȘ și AFIR,
- Se va afișa.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
CHIRA COSMIN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Jr. MILENCO A. SECULICI



REMETEA MARE la data de 27.10.2021
NR. 52 Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi pentru.

ANEXA NR. 1 la HCL nr. 52 din data de 27.10.2021

1. Bugetul proiectului

Valoarea totala a proiectului: 146.013 Euro
Valoare eligibila: 60.000 Euro
Valoare neeligibila: 86.013 Euro

Valoarea totala a proiectului: 722.851 RON
Valoare eligibila: 297.036 RON
Valoare neeligibila: 425.815 RON

2. Caracteristicile tehnico – economice (Tractor cu atasamente de lucru – cerinte minime)

Utilajul este un tractor nou si nefolosit, prevazut cu urmatoarele atasamente de lucru: incarcator frontal, lama pentru deszapezire, tocator vegetal cu brat articulata si tocator de crengi si deseuri lemnoase.

CARACTERISTICI TEHNICE

1. TRACTOR

MOTORIZARE

- Diesel, 4 cilindri, sistem injectie Common Rail
- Norma de poluare: minim Stage 5
- Capacitate cilindrica: minim 2.900 cmc
- Putere nominala (ECE R120): minim 100 CP
- Rezervor combustibil: minim 150 litri
- Teava evacuare verticala
- Sistem pornire la temperaturi scazute

TRANSMISIE

- Mecanica minim 12 x 12
- inversor hidraulic cu levier pe coloana volan
- viteza de deplasare inainte: minim 40 km/h

PRIZA DE PUTERE

- priza de putere 540/1000 rpm
- cuplaj electro-hidraulic

AXA FATA

- cuplare electro-hidraulica tractiune integrala
- diferential cu blocare electro-hidraulica
- punte pentru conditii grele de lucru

AXA SPATE

- punte pentru conditii grele de lucru
- Discuri de frana in baie de ulei

- frana de parcare operata manual

HIDRAULICA

- Pompa hidraulica cu debit minim 60 litri/min
- radiator racire ulei
- valve hidraulice cu actionare mecanica
- minim 6 cuple rapide cu recuperatoare de ulei

CADRU SPATE / SASIU

- Ridicator in trei puncte categoria 2 cu prinderi rapide, ajustabil mecanic
- Minim 2 cilindri de ridicare, capacitate maxima de ridicare minim 3.500 kg
- Priza remorca 7 pini

CABINA

- vedere panoramica, podea plata si acces facil de pe ambele parti
- Sistem aer conditionat, incalzire si ventilare
- Geamuri laterale si spate cu deschidere
- Geam plafon pentru vizibilitate maxima in timpul operarii incarcatorului frontal
- Stergatoare fata / spate
- Scaun operator cu suspensie pneumatica, cotiera si centura de siguranta
- Scaun pasager cu centura de siguranta
- Volan reglabil
- Oglinda retrovizoare
- Contact general baterie electronic
- Minim 4 lumini de lucru pe cabina si 2 lumini de drum
- Radio cu bluetooth, USB si SD card
- Parasolar

ALTE DOTARI

- Pachet lestare frontala minim 300 kg
- Kit de franare pneumatica pentru remorca

2. INCARCATOR FRONTAL

- Cadru de fixare pentru tractor
- Actionare hidraulica
- Cuplare si decuplare rapide
- sistem de mentinere a paralelismului cupei pentru manevrare facila a incarcaturii
- comanda prin intermediul unui joystick
- acumulator pentru amortizare socuri
- vopsit in culorile tractorului
- Cupa pentru pamant: minim 2.000 mm
- parametrii de performanta:
 - inaltime maxima de ridicare: minim 3.800 mm
 - capacitate de ridicare: minim 1.600 kg

3. LAMA PENTRU DESZAPEZIRE

- latime operationala: minim 2.200 mm
- inaltime: minim 800 mm
- inclinare: minim 23°
- lama de raziure din cauciuc

4. TOCATOR VEGETAL CU BRAT ARTICULAT

- Pentru tocarea vegetatiei ierboase, tufisurilor, lastarilor si resturilor de material lemnos avand diametrul de pana la minim 6 cm
- Atasare la tractor prin sistem de prindere in 3 puncte
- Motor hidraulic antrenat prin intermediul unui arbore cardanic inclus
- dispozitiv anti-soc cu dispozitiv de legatura flotant
- sistem hidraulic independent, debit minim 70 l/min si presiune minim 220 bar
- rezervor propriu de ulei cu o capacitate de maxim 120 litri
- puterea teoretica la rotor: minim 25 kW
- cap taietor cu autoaliniera
- transmisie prin curele trapezoidale
- rotor cu directie de rotatie dubla
- tambur posterior cu diametru de minim 140 mm
- dispozitive de protectie si siguranta
- cap taietor: minim 1.200 mm
- elemente de lucru – minim 20 ciocane de tip „M”
- Sistem de racire cu ventilator automat
- Acumulator oleopneumatic pentru protectie impotriva socurilor
- Dimensiuni:
 - latime de lucru cap de tocare: minim 1.200 mm
 - distanta maxima de lucru pe orizontala: minim 5.800 mm
 - inaltime maxima de lucru: minim 6.000 mm
 - adancime maxima de lucru pe taluzul de sant: minim 2.600 mm
 - masa: maxim 900 kg

5. TOCATOR DE CRENGI SI DESEURI LEMNOASE

- antrenare de la priza de putere a tractorului
- sistem hidraulic propriu, antrenare hidraulica atat a discului cu cutite taietoare cat si a rotelor de alimentare
- capacitate de tocare a crengilor, deseurilor lemnoase si a trunchiurilor de arbori cu crengi cu un diametru de pana la minim 20 cm
- jgheab de evacuare cu posibilitate de rotire 360°
- disc taietor cu diametrul de minim 800 mm
- cutite taietoare: minim 4 bucati
- contracutite: minim 2 bucati
- dimensiunea tocatarii reglabila minim in intervalul 10 – 15 mm
- arbore cardanic cu roata libera
- role de alimentare verticale actionate de un sistem hidraulic independent
- fiecare rola de alimentare va fi antrenata de catre o pompa hidraulica distincta, pentru o putere de alimentare mare si uniforma
- productivitate: minim 20 m³/h
- sistem electronic de protectie la suprasarcina
- contor ore de functionare
- Dimensiuni:
 - Deschidere gura de alimentare (latime x inaltime): minim 1.200 x 900 mm
 - Deschidere la nivelul rotelor de alimentare (latime x inaltime): minim 220 x 220 mm

- Lungime toculator: maxim 2.500 mm
- Latime toculator: maxim 1.800 mm
- Inaltime toculator: maxim 2.800 mm
- Masa: maxim 1.200 kg

CONDITII DE LIVRARE

- Termen de livrare: maxim 90 de zile de la semnarea contractului
- Se va asigura instruirea personalului beneficiarului cu privire la operarea si intretinerea produselor furnizate
- Produsele vor fi livrate impreuna cu urmatoarele documente:
 - Manual de operare si intretinere
 - Declaratie de conformitate CE
 - Certificat de garantie si calitate

CONDITII DE GARANTIE

- Termen de garantie: minim 12 luni de la data receptiei
- Furnizorul va asigura service si piese de schimb, atat pe perioada garantiei cat si post-garantie

3. Numarul locuitorilor si operatorilor economici deserviti de Proiect:

- **Locuitori:** 2.302, conform rezultatului final al Recesamentului Populatiei si al Locuintelor din 2011
- **Operatori economici:** 10

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
CHIRA COSMIN




CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Jr. MILENCO A. SECULICI

